

# UT | Slitsad U-formad genomföring

för kablar med kontakt, IP54



Den genomföringen UT från icotek möjliggör ett enkelt sätt för att dirigera både standard- och förkontakterade kablar in i en kapsling, med ett kabeldiameterområde från 4-11 mm.

Kapslingens vägg tjocklek kan variera från 1-4 mm.

Efter att genomföringen förs in i kapslingens rekommenderade håltagning, skruvas locket fast ovanpå genomföringen och möjliggör en tättningsgrad upp till IP54, beroende på kapslingens egenskaper.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Ausbruch | Cut-out

### Gehäuse mit Nut – Federsystem

#### Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm



### Gehäuse ohne Nut - Federsystem


#### Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm




### Ausbruch mit Nut

#### Cut-out with groove



### Ausbruch ohne Nut

#### Cut-out without groove




## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringsstyp	Snap-in
Monteringshöjd	5 mm


## Fördelar

# Produkttyper och storlekar




ArtNr. **56100**  
EAN **4251269335464**  
Antal **10**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **svart**




ArtNr. **56000**  
EAN **4251269335396**  
Antal **10**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**




ArtNr. **56101**  
EAN **4251269335471**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 4 - 6 mm**




ArtNr. **56001**  
EAN **4251269335402**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
För kabeldiametrar **1 x 4 - 6 mm**




ArtNr. **56102**  
EAN **4251269335488**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 5 - 7 mm**




ArtNr. **56002**  
EAN **4251269335419**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. vägg tjocklek **1 mm**  
För max. vägg tjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
För kabeldiametrar **1 x 5 - 7 mm**




ArtNr. **56103**  
EAN **4251269335495**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 6 - 8 mm**




ArtNr. **56003**  
EAN **4251269335426**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
För kabeldiametrar **1 x 6 - 8 mm**




ArtNr. **56104**  
EAN **4251269335501**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 7 - 9 mm**




ArtNr. **56004**  
EAN **4251269335433**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
För kabeldiametrar **1 x 7 - 9 mm**




ArtNr. **56105**  
EAN **4251269335518**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 8 - 10 mm**




ArtNr. **56005**  
EAN **4251269335440**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
För kabeldiametrar **1 x 8 - 10 mm**



ArtNr. **56106**  
EAN **4251269335525**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Längd **23,5 mm**  
Bredd **23 mm**  
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
För min. väggjocklek **1 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
Färg **svart**  
För kabeldiametrar **1 x 9 - 11 mm**



ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Längd  
Bredd  
Höjd

**56006**  
**4251269335457**  
**10**  
**1**  
**23,5 mm**  
**23 mm**  
**11 mm**

Monteringshöjd  
För min. vägg tjocklek  
För max. vägg tjocklek  
Färg  
För kabeldiametrar

**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**1 x 9 - 11 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management