


30 mm C-rayları için EMC ekranlama klemensleri

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: İletkenler EN 62444 şartlarına uygun kablo mantolarından kablo başları gerilmeleri engellenir. Ayrıca çift gerilme azaltmalı modeller mevcut (PROFINET montaj kurallarına uygun).

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır, (ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

SC vida ayağı ile C-raya montajlanır.

LFC ekranlama klemensleri ile direk olarak C-rayına temas eder ve böylelikle askı gerilme azaltma olarak kullanılır.

LFC klemensleri aletsiz C-rayına takılır ve askının vidası ile sabitlenir.

YENİ: bu pratik set, LFC ekranlama klemensi ve uygun kablo kroşesinden oluşmaktadır.

Teknik datalar


Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama Vidalanabilir ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Civata, Tutturmak, Geçirme

Avantajlar


- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay montaj/demontaj
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez
- 2 kat gerilme azaltma imkanı (PROFINET montaj yönetmenliğine uygun)
- 16-17 mm açılma boyutlarına sahip tüm C-raylarına uygun
- LFC ve kroşe kombinesiyile yerden tasarruf imkanı

Ürün tipleri ve boyutları


LFC|MSKL 3-12




Sipariş No.	37670.100	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	044	Ekranlama	12 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	
Klemens adetleri	1	Genişlik	15 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	22 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1		
Kablo adet sayısı	1		




Sipariş No.	37671.100	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	051	Ekranlama	18 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	
Klemens adetleri	1	Genişlik	20 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	28,2 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1		
Kablo adet sayısı	1		




Sipariş No.	37672.100	Ekranlama	17 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	068	Ekranlama	22 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	
Klemens adetleri	1	Genişlik	26,5 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	36 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1		
Kablo adet sayısı	1		




Sipariş No.	37673.100	Ekranlama	22 mm
EAN	4251269322	çapı en az	
	075	Ekranlama	30 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	
Klemens adetleri	1	Genişlik	35 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	40,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1		
Kablo adet sayısı	1		

CC-LFC 6-13|MSKL 3-12

Sipariş No.	37680	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269323	çapı en az	12 mm
	652	Ekranlama	12 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	19 mm
Klemens adetleri	1	Genişlik	36 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	52 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	
Kablo adet sayısı	1		


CC-LFC 12-19|MSKL 8-18

Sipariş No.	37681	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269323	çapı en az	18 mm
	669	Ekranlama	18 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	22 mm
Klemens adetleri	1	Genişlik	36 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	57 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	
Kablo adet sayısı	1		

CC-LFC 18-23|SKL 17-22


Sipariş No.	37682	Ekranlama	17 mm
EAN	4251269323	çapı en az	22 mm
	676	Ekranlama	22 mm
Paket içi miktarı	10	çapı maks.	26,5 mm
Klemens adetleri	1	Genişlik	38 mm
Uzunluk	45,9 mm	Yükseklik	62 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	
Kablo adet sayısı	1		

CC-LFC 23-32|SKL 22-30




Sipariş No.	37683	Ekranlama	22 mm
EAN	4251269323	çapı en az	30 mm
	683	Ekranlama	30 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Genişlik	38 mm
Klemens	1	Yükseklik	52 mm
adetleri		Montaj	72 mm
Uzunluk	45,9 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

CC-LFC 32-38|SKL 30-38




Sipariş No.	37688	Ekranlama	30 mm
EAN	4251269324	çapı en az	38 mm
	192	Ekranlama	38 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Genişlik	44 mm
Klemens	1	Yükseklik	62 mm
adetleri		Montaj	78 mm
Uzunluk	87,7 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

CC-LFC 38-42|SKL 30-38




Sipariş No.	37684	Ekranlama	30 mm
EAN	4251269323	çapı en az	38 mm
	782	Ekranlama	38 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Genişlik	48 mm
Klemens	1	Yükseklik	67 mm
adetleri		Montaj	82 mm
Uzunluk	87,7 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

CC-LFC 42-50|SKL 38-48




Sipariş No.	37685	Ekranlama	38 mm
EAN	4251269323	çapı en az	48 mm
	799	Ekranlama	48 mm
Paket içi	10	çapı maks.	55 mm
miktarı		Genişlik	83 mm
Klemens	1	Yükseklik	101 mm
adetleri		Montaj	101 mm
Uzunluk	87,7 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

CC-LFC 50-64|SKL 44-56




Sipariş No.	37686	Ekranlama	44 mm
EAN	4251269323	çapı en az	56 mm
	805	Ekranlama	56 mm
Paket içi	10	çapı maks.	69 mm
miktarı		Genişlik	98 mm
Klemens	1	Yükseklik	116 mm
adetleri		Montaj	116 mm
Uzunluk	87,7 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

CC-LFC 50-64|SKL 56-68




Sipariş No.	37687	Ekranlama	56 mm
EAN	4251269323	çapı en az	62 mm
	928	Ekranlama	62 mm
Paket içi	10	çapı maks.	69 mm
miktarı		Genişlik	98 mm
Klemens	1	Yükseklik	116 mm
adetleri		Montaj	116 mm
Uzunluk	87,7 mm	yüksekliği	
Gerilme	1		
azaltma EN			
62444			
Kablo adet	1		
sayısı			

SC|LF|MSKL 3-12




Sipariş No.	37608.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	22,5 mm
	149	Yükseklik	34,5 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	28 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	3 mm		
Ekranlama çapı maks.	12 mm		

SC|LF|MSKL 8-18




Sipariş No.	37610.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	22,5 mm
	156	Yükseklik	40,7 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	34,2 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	8 mm		
Ekranlama çapı maks.	18 mm		

SC|LF|SKL 1.5-3




Sipariş No.	36251.100	Uzunluk	32
EAN	4251269320	Genişlik	22,5
	071	Yükseklik	26,9
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	20,4
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	1,5 mm		
Ekranlama çapı maks.	3 mm		

SC|LF|SKL 3-6




Sipariş No.	36253.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	22,5 mm
	088	Yükseklik	27,5 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	21 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	3 mm		
Ekranlama çapı maks.	6 mm		

SC|LF|SKL 6-8




Sipariş No.	36255.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	22,5 mm
	095	Yükseklik	29 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	22,5 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	6 mm		
Ekranlama çapı maks.	8 mm		

SC|LF|SKL 8-11




Sipariş No.	36256.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	22,5 mm
	101	Yükseklik	34 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	27,5 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	8 mm		
Ekranlama çapı maks.	11 mm		

SC|LF|SKL 11-17




Sipariş No.	36257.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	23 mm
	118	Yükseklik	41 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	34,5 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	11 mm		
Ekranlama çapı maks.	17 mm		

SC|LF|SKL 17-22




Sipariş No.	36258.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	26,5 mm
	125	Yükseklik	48,5 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	42 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	17 mm		
Ekranlama çapı maks.	22 mm		

SC|LF|SKL 22-30




Sipariş No.	36259.100	Uzunluk	32 mm
EAN	4251269320	Genişlik	35 mm
	132	Yükseklik	52,9 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	46,4 mm
Klemens adetleri	1		
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	22 mm		
Ekranlama çapı maks.	30 mm		

SC|LFZ-M|MSKL 3-12




Sipariş No.	37612.100	Ekranlama	12 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	248	Uzunluk	54,3 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	34,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	28 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	3 mm		

SC|LFZ-M|MSKL 8-18




Sipariş No.	37614.100	Ekranlama	18 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	255	Uzunluk	54,3 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	40,7 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	34,2 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	8 mm		

SC|LFZ|SKL 1.5-3




Sipariş No.	36910.100	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	163	Uzunluk	52,4 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	26,9 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	20,4 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	1,5 mm		

SC|LFZ|SKL 3-6




Sipariş No.	36915.100	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	170	Uzunluk	52,4 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	27,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	21 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	3 mm		

SC|LFZ|SKL 6-8




Sipariş No.	36920.100	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	187	Uzunluk	52,4 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	29 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	22,5 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	6 mm		

SC|LFZ|SKL 8-11




Sipariş No.	36925.100	Ekranlama	11 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	194	Uzunluk	52,4 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	22,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	34 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	27,5 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	8 mm		

SC|LFZ|SKL 11-17




Sipariş No.	36930.100	Ekranlama	17 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	200	Uzunluk	62 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	23 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	41 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	34,5 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	11 mm		

SC|LFZ|SKL 17-22




Sipariş No.	36935.100	Ekranlama	22 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	217	Uzunluk	62 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	26,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	48,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	42 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	17 mm		

SC|LFZ|SKL 22-30




Sipariş No.	36940.100	Ekranlama	30 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	224	Uzunluk	62 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	35 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	52,9 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	46,4 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	22 mm		

SC|LFZ|SKL 30-38




Sipariş No.	36941.100	Ekranlama	38 mm
EAN	4251269320	çapı maks.	
	231	Uzunluk	62 mm
Paket içi miktarı	10	Genişlik	46,5 mm
Klemens adetleri	1	Yükseklik	76,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Montaj yüksekliği	70 mm
Kablo adet sayısı	1		
Ekranlama çapı en az	30 mm		

SC|LF2Z-M|MSKL 3-12




Sipariş No.	37612.150	Kablo adet sayısı	1
EAN	4251269321	Ekranlama çapı en az	3 mm
	337	Ekranlama çapı maks.	12 mm
Paket içi miktarı	10	Yükseklik	28 mm
Klemens adetleri	1		
Uzunluk	51 mm		
Genişlik	22,5 mm		
Gerilme azaltma EN 62444	1		

SC|LF2Z-M|MSKL 8-18




Sipariş No.	37614.150	Kablo adet sayısı	1
EAN	4251269321	Ekranlama çapı en az	8 mm
	344	Ekranlama çapı maks.	18 mm
Paket içi miktarı	10	Yükseklik	34,2 mm
Klemens adetleri	1		
Uzunluk	51 mm		
Genişlik	22,5 mm		
Gerilme azaltma EN 62444	1		

SC|LF2Z|SKL 17-22




Sipariş No. EAN	37594.150 4251269324	Kablo adet sayısı	1
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	17 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	22 mm
Uzunluk	51 mm	Yükseklik	48,5 mm
Genişlik	22,5 mm		
Gerilme azaltma EN 62444	1		

SC|LF2Z|SKL 22-30



Sipariş No. EAN	37595.150 4251269324	Kablo adet sayısı	1
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	22 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	30 mm
Uzunluk	51 mm	Yükseklik	53 mm
Genişlik	22,5 mm		
Gerilme azaltma EN 62444	1		

SC tek, döndürme emniyetli



Sipariş No. EAN	36231 4251269302	Çivata delik adetleri	1
Paket içi miktarı	10	Çivata delik çapları	4,1 mm
Uzunluk	26 mm	Diş	M4
Genişlik	22,5 mm		
Yükseklik	6,5 mm		
Montaj yükseklği	2 mm		

