

KEL-FG | Ayrılabilir flanş kutuları

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

CE
US

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kablo girişi KEL-FG, kablolar 90° açıyla geçirilir, sızdırmazlığı sağlar ve gerilme azaltılır (EN 62444 uyarınca). Soketli ve düz kablolar veya hortumlar düzgün bir şekilde geçirilir.

KEL-FG-A flanş kutusu, 24 pinli ağır konektörlerin (36 x 112 mm) standart boşaltmalarına, KEL-FG-B kutusu ise 36 x 46 mm boşaltmaya uyur.

Tek sıralı flanş kutusu KEL-FG-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir. KEL-FG-A flanş kutusunun aletsiz monte / demonte için [montaj çerçevesi KEL-SNAP](#) kullanılabilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojeniz
Montaj şekli	Civata, KEL-SNAP ile geçirme
Montaj yüksekliği	57,5 mm

Avantajlar

- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-FG-A10



Sipariş No.	42320
EAN	4251269308437
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm


Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 10 x KT küçük

KEL-FG-A10 V2A




Sipariş No.	42320.200
EAN	4251269308444
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 10 x KT küçük

KEL-FG-A7


Sipariş No.	42322
EAN	4251269308451
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	6 x KT küçük
	1 x KT büyük

KEL-FG-A7 V2A


Sipariş No.	42322.200
EAN	4251269308468
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	6 x KT küçük
	1 x KT büyük

KEL-FG-A4


Sipariş No.	42324
EAN	4251269308475
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
	2 x KT büyük

KEL-FG-A4 V2A


Sipariş No.	42324.200
EAN	4251269308482
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
	2 x KT büyük

KEL-FG-B4


Sipariş No.	42330
EAN	4251269308499
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	16
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

KEL-FG-B4 V2A


Sipariş No.	42330.200
EAN	4251269308505
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	16
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	4 x KT küçük

KEL-FG-B1


Sipariş No.	42332
EAN	4251269308512
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x KT büyük

KEL-FG-B1 V2A


Sipariş No.	42332.200
EAN	4251269308529
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	79,8 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 1 x KT büyük

KEL-FG-E5


Sipariş No.	42336
EAN	4251269316623
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	20
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	112 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 5 x KT küçük

KEL-FG-E5 V2A


Sipariş No.	42336.200
EAN	4251269316647
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	20
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	112 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 5 x KT küçük

KEL-FG-E3


Sipariş No.	42334
EAN	4251269316616
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	100 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 3 x KT küçük

KEL-FG-E3 V2A


Sipariş No.	42334.200
EAN	4251269316630
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	100 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar İnsertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 3 x KT küçük

KEL-FG-E2

Sipariş No.	42333
EAN	4251269317996
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	43 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük

KEL-FG-E2 V2A

Sipariş No.	42333.200
EAN	4251269318009
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	53 mm

Yükseklik	38 mm
Montaj yüksekliği	38 mm
Boşaltma	43 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük

icotek[®]
smart cable management