

# QVT-CLICK | Kablo rakoru, ayrılabilir

geçmeli, soketli kablolar için, boşaltma M16-M50 / IP54



Ayrılabilir kablo rakoru QVT-CLICK ile soketli kablolar veya hazırlanmış kablo başları geçirilir. Tabi ki sadece soketli kablolar için değil onların yanı sıra soketsiz kablolar, pnömatik hortumlar ve spiral hortumlar da ayrılabilir QVT-CLICK kablo rakorundan geçirilerek panolara, kutulara veya makinelere problemsiz girişi yapılır, sızdırmazlık sağlanır.

Modeller göre 1 ile 29 mm arası çaplardaki kablolar geçirilir. Çok amaçlı kablo insertleri kullanıldığında bir tek kablo rakorundan 16 kablo geçirmek mümkün.

QVT-CLICK diğer kablo rakorları gibi metrik dişlere vidalanmasına gerek kalmadan doğrudan deliklere takılıyor. Böylelikle montaj süresi kısaltılmaktadır. Bu [seride QT ve QTMB insertleri](#) kullanılmaktadır.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 & 50 ebatlarında istendiğinde karşı [somunla](#) da sabitlenebilir.

QVT-CLICK Tool kolay montaj/demontaj için kullanılır.

Conta teslimat içeriğine dahildir.

#### Not:

Geçmeli montaj QVT-CLICK 16 + 20 (duvar kalınlığı 1,5 - 2,5 mm)

Geçmeli montaj QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (duvar kalınlığı 1 - 2,5 mm)

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Polikarbonat
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 100 C°
Montaj şekli	Geçirme

## Avantajlar

- Ön kısımdan basit montaj/demontaj
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- Soketli ve soketsiz kablolarla uygun
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklèmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Kapakların geçmeli olmasından hızlı montaj
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı


## Ürün tipleri ve boyutları

### QVT-CLICK 16 gy




Sipariş No.	<b>45726</b>
EAN	<b>4251269320552</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo çapı	<b>10 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Dış çap	<b>32 mm</b>

Montaj yüksekliği	<b>13,5 mm</b>
Boşaltma büyüklüğü, metrik	<b>M16</b>
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	<b>16,2 mm</b>
Diş	<b>M16 x 1,5</b>
Diş uzunluğu	<b>13 mm</b>
En az duvar kalınlığı için	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı için	<b>2,5 mm</b>
Uygun karşı somunları	<b>52272, 31105</b>
Insertlerle donatım	<b>1 x QT küçük</b>

**QVT-CLICK 20 gy**


Sipariş No. **45728**  
EAN **4251269320569**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **2**  
Maks. kablo çapı **11 mm**  
Yükseklik **27,8 mm**  
Montaj yüksekliği **13,5 mm**

Boşaltma büyüklüğü, metrik **M20**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **20,4 mm**  
Diş **M20 x 1,5**  
Diş uzunluğu **13 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
Uygun karşı somunları **52273, 31110**  
İnsertlerle donatım **1 x QT küçük**

**QVT-CLICK 25 gy**


Sipariş No. **45730**  
EAN **4251269311529**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **4**  
Maks. kablo çapı **15 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Dış çap **39 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,5 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
İnsertlerle donatım **1 x QT küçük**

**QVT-CLICK 32 gy**


Sipariş No. **45732**  
EAN **4251269311536**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **4**  
Maks. kablo çapı **15 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Dış çap **39 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,5 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
İnsertlerle donatım **1 x QT küçük**

**QVT-CLICK 40-1 gy**


Sipariş No. **45736**  
EAN **4251269323973**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **29 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Dış çap **50 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,5 mm**  
Diş **M40 x 1,5**  
Diş uzunluğu **20 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
Uygun karşı somunları **52276, 45107, 31130**  
İnsertlerle donatım **1 x QT büyük**

**QVT-CLICK 40-2 gy**


Sipariş No. **45734**  
EAN **4251269311543**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **8**  
Maks. kablo çapı **15 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Dış çap **50 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,5 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
İnsertlerle donatım **2 x QT küçük**

**QVT-CLICK 50-1 gy**

Sipariş No. **45738**  
EAN **4251269323980**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **29 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Dış çap **62 mm**

Montaj yüksekliği **22 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Diş **M50 x 1,5**  
Diş uzunluğu **20 mm**  
En az duvar kalınlığı için **1 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**  
Uygun karşı somunları **52277, 45108, 31140**  
İnsertlerle donatım **1 x QT büyük**


**QVT-CLICK 50-4 gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Dış çap

**45740**  
**4251269323997**  
**10**  
**16**  
**15 mm**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**62 mm**

Montaj yüksekliği  
Boşaltma büyüklüğü, metrik  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak  
Dış  
Dış uzunluğu  
En az duvar kalınlığı için  
Maks. duvar kalınlığı için  
Uygun karşı somunları  
İnsertlerle donatım

**22 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**20 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**52277, 45108, 31140**  
**4 x QT küçük**

**QVT-CLICK Tool**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı

**61435**  
**2**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management