

# Pnömatik bağlantısı

4-12 mm pnömatik hortumlar için



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Pnömatik hortumlar için pnömatik bağlantısı Adaptör insertli AT-K-M kullanım için teklide temin edilir.

## Teknik datalar


<b>Malzeme</b>	Pirinç, nikel kaplamalı
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi söner
<b>Isı</b>	-40 C° - 100 C°
<b>Özellikler</b>	silikonsuz, halojensiz
<b>Montaj şekli</b>	Civata

## Avantajlar

- AT-K-M insert kullanımında konnektörler doğrudan kablo girişler ile entegre edilir.
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm


## Ürün tipleri ve boyutları

Pnömatik bağlantısı D4




Sipariş No.	<b>99210</b>
EAN	<b>4251269325</b>
	<b>601</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Diş	<b>M12 x 1,0</b>
Uzunluk	<b>30,8 mm</b>
Uygun Pnömatik hortum	<b>4 mm</b>

**Pnömatik bağlantısı D6**




Sipariş No. **99211**  
EAN **4251269325**  
**618**  
Paket içi  
miktarı **10**  
Diş **M14 × 1,0**  
Uzunluk **32,3 mm**  
Uygun **6 mm**  
Pnömatik  
hortum

**Pnömatik bağlantısı D8**




Sipariş No. **99227**  
EAN **4251269332**  
**012**  
Paket içi  
miktarı **10**  
Diş **1/4"**  
Uzunluk **23 mm**  
Uygun **8 mm**  
Pnömatik  
hortum

**Pnömatik bağlantısı D10**



Sipariş No. **99228**  
EAN **4251269332**  
**029**  
Paket içi  
miktarı **10**  
Diş **1/4"**  
Uzunluk **29,5 mm**  
Uygun **10 mm**  
Pnömatik  
hortum



Sipariş No.  
EAN

**99229**  
**4251269332**

Paket içi  
miktarı

**036**  
**10**

Diş  
Uzunluk  
Uygun  
Pnömatik  
hortum

**1/4"**  
**31,5 mm**  
**12 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management