

CONFIX™ FWS波纹管穿墙固定器

适用于波纹管螺丝连接或直接取出方式 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

90°角穿墙固定器CONFIX™ FWS用于在机器，控制面板或控制柜中安装波纹管。

带铰链的盖子可以打开，通过螺钉固定。

因此，该系统安装快速简单。

CONFIX™ FWS提供以下版本：

- CONFIX™ FWS-A，带公制内螺纹M16至M50
- CONFIX™ FWS-B带导管夹，适用于NW 13、17、23、29、37和50尺寸的类型。

颜色有灰色（RAL 7011）和黑色（RAL 9001）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 固定盖
- 极易安装
- 全新功能设计


产品类型和尺寸

CONFIX™ FWS-A 16 bk



订货号	31380	颜色	黑色
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	202	螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
线	M16 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 16 gy




订货号	31381	颜色	灰色 (RAL
EAN	4251269300		7011)
	219	螺钉孔的数量	3
包装单位	10	螺钉的直径	4,3 mm
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
线	M16 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 bk




订货号	31383	颜色	黑色
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	226	螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
线	M20 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 gy




订货号	31384	颜色	灰色 (RAL
EAN	4251269300		7011)
	233	螺钉孔的数量	3
包装单位	10	螺钉的直径	4,3 mm
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
线	M20 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 25 bk




订货号	31386	颜色	黑色
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	240	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	67 mm		
宽度	63 mm		
高度	41 mm		
线	M25 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 25 gy




订货号	31387	颜色	灰色 (RAL 7011)
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	257	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	67 mm		
宽度	63 mm		
高度	41 mm		
线	M25 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 32 bk



订货号	31389	颜色	黑色
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	264	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	85 mm		
宽度	76 mm		
高度	51 mm		
线	M32 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 32 gy




订货号	31390	颜色	灰色 (RAL
EAN	4251269300		7011)
	271	螺钉孔的数量	4
包装单位	10	螺钉的直径	6,6 mm
长度	85 mm		
宽度	76 mm		
高度	51 mm		
线	M32 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 40 bk



订货号	31392	颜色	黑色
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	288	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	97 mm		
宽度	92 mm		
高度	56 mm		
线	M40 × 1,5		


CONFIX™ FWS-A 40 gy



订货号	31393	颜色	灰色 (RAL
EAN	4251269300		7011)
	295	螺钉孔的数量	4
包装单位	5	螺钉的直径	6,6 mm
长度	97 mm		
宽度	92 mm		
高度	56 mm		
线	M40 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 50 bk

订货号	31395	颜色	黑色
EAN	4251269300301	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	111 mm		
宽度	100 mm		
高度	73 mm		
线	M50 × 1,5		


CONFIX™ FWS-A 50 gy

订货号	31396	颜色	灰色 (RAL 7011)
EAN	4251269300318	螺钉孔的数量	4
		螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	111 mm		
宽度	100 mm		
高度	73 mm		
线	M50 × 1,5		

CONFIX™ FWS-B 11 bk

订货号	31410	公称尺寸	NW 13
EAN	4251269300325	螺钉孔的数量	3
		螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
颜色	黑色		

CONFIX™ FWS-B 11 gy




订货号	31411	公称尺寸	NW 13
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	332	螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 16 bk




订货号	31413	公称尺寸	NW 17
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	349	螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
颜色	黑色		


CONFIX™ FWS-B 16 gy




订货号	31414	公称尺寸	NW 17
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	356	螺钉的直径	4,3 mm
包装单位	10		
长度	49 mm		
宽度	45 mm		
高度	32 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 21 bk

订货号	31416	公称尺寸	NW 23
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	363	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	67 mm		
宽度	63 mm		
高度	41 mm		
颜色	黑色		


CONFIX™ FWS-B 21 gy

订货号	31417	公称尺寸	NW 23
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	3
	370	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	67 mm		
宽度	63 mm		
高度	41 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 29 bk

订货号	31419	公称尺寸	NW 29
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	387	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	85 mm		
宽度	76 mm		
高度	51 mm		
颜色	黑色		

CONFIX™ FWS-B 29 gy




订货号	31420	公称尺寸	NW 29
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	394	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	10		
长度	85 mm		
宽度	76 mm		
高度	51 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 36 bk



订货号	31422	公称尺寸	NW 37
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	400	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	97 mm		
宽度	92 mm		
高度	56 mm		
颜色	黑色		

CONFIX™ FWS-B 36 gy




订货号	31423	公称尺寸	NW 37
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	417	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	97 mm		
宽度	92 mm		
高度	56 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 48 bk



订货号	31425	公称尺寸	NW 50
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	424	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	111 mm		
宽度	100 mm		
高度	73 mm		
颜色	黑色		

CONFIX™ FWS-B 48 gy



订货号	31426	公称尺寸	NW 50
EAN	4251269300	螺钉孔的数量	4
	431	螺钉的直径	6,6 mm
包装单位	5		
长度	111 mm		
宽度	100 mm		
高度	73 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		

icotek[®]
smart cable management