

扁平电缆垫片

适用于电缆引入框架



扁平垫片可以确保电缆引入框架与机柜外壳或控制面板之间的有效密封。


垫片包含在发货包装中，同时也可以单独订购。

我们KEL电缆引入框架的标准垫圈一侧带自粘胶。这便于垫片的位置校准和安装。

产品优势

- 电缆引入框架与机柜外壳或控制面板之间的有效密封
- 自粘胶便于位置校准和安装

产品类型和尺寸




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42246
4251269332647
10
145 mm
56 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 36 mm
4
6 mm
黑色
**KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24,
KEL-QUICK 24, KEL-FG-A,
KEL-FG-ER A**




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42254
4251269332678
1
143 mm
83 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 66 mm
4
6 mm
黑色
KEL 24-E




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42253
4251269332661
1
143 mm
100 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 82 mm
6
6 mm
黑色
KEL 24-MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42255
4251269332685
1
143 mm
144,5 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

112 × 126 mm
8
6 mm
黑色
KEL 24-2MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42170
4251269332616
10
118 mm
56 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 36 mm
4
6 mm
黑色
KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16,
KEL-QUICK 16




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42142
4251269332586
1
118 mm
83 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 66 mm
4
6 mm
黑色
KEL 16-E




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42146
4251269332593
1
118 mm
100 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 82 mm
6
6 mm
黑色
KEL 16-MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42150
4251269332609
1
118 mm
144,5 mm
3 mm
3 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

86 × 126 mm
8
6 mm
黑色
KEL 16-2MT




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42257
4251269332708
10
98,3 mm
58 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

65 × 36 mm
4
6 mm
黑色
KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10,
KEL-QUICK 10




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42452
4251269332746
10
70,8 mm
56 mm
2,5 mm
2,5 mm


开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

46 × 46 mm
4
6 mm
黑色
KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B




订货号 **42451**
EAN
包装单位 **10**
长度 **72,85 mm**
宽度 **55,6 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **46 × 46 mm**
螺钉孔的数量 **4**
螺钉的直径 **9,5 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-QUICK-B**




订货号 **42331**
EAN **4251269332715**
包装单位 **1**
长度 **72,85 mm**
宽度 **55,6 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **46 × 46 mm**
螺钉孔的数量 **4**
螺钉的直径 **9,5 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-FG-B, KEL-FG-ER B**




订货号 **42251**
EAN **4251269332654**
包装单位 **10**
长度 **147 mm**
宽度 **40 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **112 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **6 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4**




订货号 **42198**
EAN **4251269332630**
包装单位 **10**
长度 **120 mm**
宽度 **40 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **86 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **6 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3**




订货号 **42197**
EAN **4251269332623**
包装单位 **10**
长度 **98 mm**
宽度 **40 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **65 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **6 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2**




订货号 **42256**
EAN **4251269332692**
包装单位 **10**
长度 **72,8 mm**
宽度 **40 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

开孔尺寸 **43 × 24 mm**
螺钉孔的数量 **2**
螺钉的直径 **6 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1**



订货号 **47110**
EAN **4251269332753**
包装单位 **1**
长度 **220 mm**
宽度 **118 mm**
高度 **2,5 mm**
安装高度 **2,5 mm**

螺钉孔的数量 **8**
螺钉的直径 **7 mm**
颜色 **黑色**
适用于: **KEL 183**




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

47111
4251269332760
1
220 mm
77 mm
2,5 mm
2,5 mm

螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

6
7 mm
黑色
KEL 183-E




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42361
4251269332739
1
110,3 mm
116,3 mm
2 mm
2 mm

螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

4
7 mm
黑色
KEL-JUMBO 1



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42351
4251269332722
1
200,3 mm
116,3 mm
2 mm
2 mm

螺钉孔的数量
螺钉的直径
颜色
适用于：

4
7 mm
黑色
KEL-JUMBO 2