



KT CR | 电缆穿芯

应用于洁净室 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*标准



KT CR 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-ER CR电缆引入框架](#)
- [KEL-U CR电缆引入框架](#)

配合KEL-ER CR电缆引入框，KT CR单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X*的电缆。

KT CR小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。KT CR大穿芯适用16至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

*4X 仅供室内使用

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


BTK CR gy



订货号	41251.601
EAN	4251269326455
包装单位	10
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
盲孔穿芯	1

BTK CR (S)VOC gy



订货号	41251.600
EAN	4251269325441
包装单位	10
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
盲孔穿芯	1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39941.601
4251269326318
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39941.600
4251269326196
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 1 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934.601
4251269326301
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934.600
4251269326189
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203.601
4251269326325
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203.600
4251269326202
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41204.601
4251269326332
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm


KT 4 CR (S)VOC gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41204.600
4251269326219
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 4 - 5 mm


KT 5 CR gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41205.601
4251269326349
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 5 - 6 mm


KT 5 CR (S)VOC gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41205.600
4251269325397
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 5 - 6 mm


KT 6 CR gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41206.601
4251269326356
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 6 - 7 mm


KT 6 CR (S)VOC gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41206.600
4251269325403
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 6 - 7 mm


KT 7 CR gy

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 颜色
 长度
 宽度

41207.601
4251269326363
10
1
 灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
 安装高度
 适用电缆类型
 对于电缆直径

19 mm
2 mm
 圆形电缆
1 x 7 - 8 mm


KT 7 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41207.600
4251269326226
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm


KT 8 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208.601
4251269326370
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm


KT 8 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208.600
4251269326233
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm


KT 9 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209.601
4251269326387
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm


KT 9 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209.600
4251269326240
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm


KT 10 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210.601
4251269326394
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm


KT 10 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210.600
4251269326257
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm


KT 11 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211.601
4251269326400
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm


KT 11 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211.600
4251269325410
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm


KT 12 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212.601
4251269326417
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm


KT 12 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212.600
4251269325427
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm


KT 13 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213.601
4251269326424
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KT 13 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213.600
4251269326264
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KT 14 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214.601
4251269326431
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm


KT 14 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214.600
4251269326271
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm


KT 15 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215.601
4251269326448
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm


KT 15 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215.600
4251269325434
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm


BTG CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41252.601
4251269327124
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1


BTG CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41252.600
4251269326912
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1


KT 16 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216.601
4251269326936
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm


KT 16 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216.600
4251269326721
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm


KT 17 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217.601
4251269326943
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm


KT 17 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217.600
4251269326738
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm


KT 18 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218.601
4251269326950
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm


KT 18 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218.600
4251269326745
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm


KT 19 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219.601
4251269326967
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm


KT 19 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219.600
4251269326752
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm


KT 20 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220.600
4251269326769
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm


KT 20 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220.601
4251269326974
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm


KT 21 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221.600
4251269326776
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm


KT 21 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221.601
4251269326981
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm


KT 22 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222.601
4251269326998
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm


KT 22 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222.600
4251269326783
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm


KT 23 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223.600
4251269326790
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm


KT 23 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223.601
4251269327001
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm


KT 24 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224.601
4251269327018
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm


KT 24 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224.600
4251269326806
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm


KT 25 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225.600
4251269326813
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm


KT 25 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225.601
4251269327025
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm


KT 26 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226.601
4251269327032
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm


KT 26 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226.600
4251269326820
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm


KT 27 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227.600
4251269326837
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm


KT 27 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227.601
4251269327049
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm


KT 28 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228.600
4251269326844
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm


KT 28 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228.601
4251269327056
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm


KT 29 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229.600
4251269326851
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm


KT 29 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229.601
4251269327063
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm


KT 30 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230.600
4251269326868
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm


KT 30 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230.601
4251269327070
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm


KT 31 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231.601
4251269327087
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm


KT 31 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231.600
4251269326875
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm


KT 32 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232.600
4251269326882
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm


KT 32 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232.601
4251269327094
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm


KT 33 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233.600
4251269326899
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm


KT 33 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233.601
4251269327100
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm


KT 34 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234.601
4251269327117
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

KT 34 CR (S)VOC gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234.600
4251269326905
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management