


# QT | 电缆穿芯适用于QUICK 系统

适用于电缆直径 1 - 15 mm / IP54



QT系列支持的电缆直径为1至15 mm。它们与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT穿芯可提供 IP54的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆密度。QT多孔穿芯专为1至6 mm的电缆直径而设计。易科智连还提供特殊的电缆穿芯，例如 ASI总线。

多排安装QT穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。



## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

## 产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

## 产品类型和尺寸


### QT 1



订货号	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>19 mm</b>
宽度	<b>20 mm</b>


高度	<b>12 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

### QT 2



订货号	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>19 mm</b>
宽度	<b>20 mm</b>

高度	<b>12 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>1 x 2 - 3 mm</b>


**QT 3**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42503**  
**4251269308734**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 3 - 4 mm**


**QT 4**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42504**  
**4251269308741**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 4 - 5 mm**


**QT 5**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42505**  
**4251269308758**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 5 - 6 mm**


**QT 6**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42506**  
**4251269308765**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 6 - 7 mm**


**QT 7**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42507**  
**4251269308772**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 7 - 8 mm**


**QT 8**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42508**  
**4251269308789**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 8 - 9 mm**


**QT 9**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42509**  
**4251269308796**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 9 - 10 mm**


**QT 10**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42510**  
**4251269308802**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 10 - 11 mm**


**QT 11**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42511**  
**4251269308819**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 11 - 12 mm**


**QT 12**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42512**  
**4251269308826**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 12 - 13 mm**


**QT 13**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42513**  
**4251269308833**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**


订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42514**  
**4251269308840**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 14 - 15 mm**

QT 2|3




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42566**  
**4251269308864**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 3 - 3 mm**

QT 2|4




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42568**  
**4251269308871**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 4 - 4 mm**

QT 2|5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42570**  
**4251269308888**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 5 - 5 mm**

QT 2|5.5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42571**  
**4251269308895**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 5.5 - 5.5 mm**

QT 2|6




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42572**  
**4251269308901**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42576**  
**4251269308949**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 6.5 - 6.5 mm**

QT 2|7




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42578**  
**4251269308956**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 7 - 7 mm**

QT 4|3




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42580**  
**4251269308963**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 3 - 3 mm**

QT 4|4




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42582**  
**4251269308970**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 4 - 4 mm**

QT 4|4.5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42583**  
**4251269308987**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**

QT 4|5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42584**  
**4251269308994**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 5 - 5 mm**

QT 4|5.5




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42585**  
**4251269309007**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**


**QT 4|6**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42586**  
**4251269309014**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**12 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 6 - 6 mm**


**QTB**

订货号  
EAN  
包装单位  
颜色  
长度  
宽度  
高度

**42540**  
**4251269308857**  
**10**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**  
**12 mm**

安装高度  
盲孔穿芯

**2 mm**  
**1**


**QT-ASI 1**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42573**  
**4251269308918**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**12 mm**  
**2 mm**  
ASI-电缆


**QT-ASI 2**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42574**  
**4251269308925**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**12 mm**  
**2 mm**  
ASI-电缆

**QT Tele**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**42575**  
**4251269308932**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**19 mm**  
**20 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**12 mm**  
**2 mm**  
电话线